


## FICHE TECHNIQUE

# BARRELBOT

APPAREIL D'OUILLAGE AUTOMATISÉ ET AUTONOME DE HAUTE PRÉCISION POUR FûTS DE VIN. SON PETIT APPLICATEUR MULTIPosition S'ADAPTE SOUS TOUS LES ANGLES ET FACILITE LE REMPLISSAGE DANS LES RACKS.



# DESCRIPTION



Équipement automatisé et sans fil pour l'ouillage précis des fûts de vin. Son petit applicateur multiposition s'adapte sous tous les angles et facilite l'ouillage dans les racks difficiles d'accès, tout en traitant le vin en douceur, en évitant les déboulis, en optimisant les temps de travail en cave et en assurant un suivi statistique détaillé de l'ouillage.

## CARACTÉRISTIQUES

- Ouillage précis: Capteur de coupe automatique qui évite les déversements de vin.
- Statistiques détaillées : Enregistrement statistique complet du volume de vin utilisé lors du processus de remplissage.
- Auto-maintenance : L'applicateur s'auto-suppporte sur le fût.
- Grande portée : Tuyau de 20 mètres pour atteindre jusqu'à 10 mètres de hauteur.
- Pompe péristaltique : Traite le vin en douceur et ne l'agite pas.
- Extraction directe : Aspire du fût donneur au niveau du sol, sans cuves intermédiaires.
- Aspiration propre : Niveau d'extraction de vin variable pour ne pas aspirer les lies.
- Sans fil : Autonomie de 20 heures d'utilisation continue.
- Alertes et interface : Indicateurs lumineux/sonores et enregistrement statistique du volume de vin utilisé dans le processus de remplissage.
- Nettoyage facile : Assainissement rapide avec une consommation minimale d'eau et de produits chimiques.

# COMPOSANTS




Panneau  
de contrôle

Pompe  
péristaltique

Batterie

Tuyau avec  
applicateur



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Autonomie d'utilisation : 20 heures.

Longueur du tuyau d'application : 20 mètres.





INGEAGRO

# BARRELBOT

## CONTACT



+56995428378



ventas@ingeagrosa.com



www.ingeagrosa.com