




INGEAGRO

FICHA TÉCNICA

BARRELBOT

RELLENADOR AUTOMATIZADO Y AUTÓNOMO DE ALTA PRECISIÓN DE BARRICAS DE VINO. SU APLICADOR PEQUEÑO Y MULTIPOSICIÓN, SE ACOPLA DESDE CUALQUIER ÁNGULO Y FACILITA EL RELLENADO EN RACKS.



DESCRIPCIÓN



Equipo automatizado e inalámbrico para el rellenado preciso de barricas de vino. Su aplicador, pequeño y multiposición, se acopla desde cualquier ángulo y facilita el rellenado en racks de difícil acceso, tratando el vino con suavidad, evitando derrames, optimizando los tiempos de trabajo en bodega y llevando estadísticas detalladas del llenado.

Características:

- Llenado preciso: Sensor de corte automático que evita derrames de vino.
- Estadísticas detalladas: Registro estadístico completo del volumen de vino utilizado en el proceso de relleno.
- Auto sujeción: el aplicador se autosoporta sobre la barrica.
- Gran alcance: Manguera de 20 metros para llegar hasta 10 metros de altura.
- Bomba peristáltica: Trata el vino con suavidad y no lo agita.
- Extracción directa: Succiona de la barrica donadora a nivel de piso, **sin estanques intermedios**.
- Succión limpia: Nivel de extracción de vino variable para no arrastrar las borras.
- Inalámbrico: Autonomía de 20 horas de uso continuo.
- Alertas e interfaz: Indicadores por luz/audio y registro estadístico del volumen de vino utilizado en el proceso de relleno.
- Fácil limpieza: Sanitización rápida con mínimo consumo de agua y químicos.

COMPONENTES



Características técnicas:

Autonomía de uso: 20 horas.

Largo de manguera aplicadora: 20 metros.



BARRELBOT

CONTACTO

 +56995428378

 ventas@ingeagrosa.com

 www.ingeagrosa.com