



INGEAGRO

## FICHE TECHNIQUE

# YTwine

SYSTÈME D'APPLICATION DE SO<sub>2</sub> SOUS FORME GAZEUSE DIRECTEMENT DANS LA FÊTRE DE VIN, LES FOUDRES ET LES AMPHORES, AU MOYEN D'UN SYSTÈME ÉLECTRONIQUE DE DOSAGE.



# DESCRIPTION



YTWine est un système innovant **d'application d'anhydride sulfureux (SO<sub>2</sub>) gazeux** pur conçu spécifiquement pour la conservation et le sulfitage du vin en fûts.


Ce système automatique se distingue par sa capacité à appliquer et à **contrôler le dosage de SO<sub>2</sub>** de manière précise et sûre, éliminant la nécessité de la préparation manuelle de solutions sulfitées et réduisant considérablement l'exposition de l'opérateur aux gaz.

## CARACTÉRISTIQUES

- Ne nécessite pas la préparation de solutions ou la pesée de produits chimiques.
- Réduit considérablement les émissions de SO<sub>2</sub> dans l'atmosphère.
- Système de traçabilité, enregistrement électronique précis de la gestion du sulfitage.
- Précision dans l'injection de SO<sub>2</sub> gazeux.
- Application en fût plein et en fût vide.



# COMPOSANTS



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dosage fût plein : 0 à 90 g.

Dosage fût vide : 0 à 100 g.

Autonomie d'utilisation : 8 heures.

Capacité de la bouteille : 10 kg.


Tension : 110-220 V.

Longueur du tuyau d'application : 10 mètres.


## PROCESSUS DE SULFITAGE

Profondeur d'application variable

Sans  
agitation



Avec  
agitation





INGEAGRO

YTwine

## CONTACT



+56995428378



ventas@ingeagrosa.com



www.ingeagrosa.com